

ベーチエット病友の会


# 第 2 回 全 国 大 会

と き 昭和46年7月11日（日曜日）  
午前10時 ～ 午後4時

と ころ エーザイ株式会社本社会議室  
東京都文京区小石川4丁目  
TEL (813) 1151

## 交通機関

- ① 地下鉄・丸の内線茗荷谷駅下車徒歩7分
- ② 国電・大塚駅下車一バス（錦糸町行）小石川四丁目  
＼タクシー（150～170円）下車
- ③ 国電・水道橋駅下車一バス（池袋東口行）小石川四丁目下車  
＼タクシー（150円）



# 大会プログラム

## 午前の部

1. 開会のことば 第2回全国大会準備委員長

2. 会長あいさつ 篠田順一郎

3. 報 告

- ・昭和45年度事業報告
- " 収支決算報告
- ・昭和46年度事業計画
- " 収支予算
- ・支部紹介

4. 来賓祝辞

— 休 憩 ・ 昼 食 —

## ベ－チェット病友の会第2回全国大会のお知らせ

梅雨明けの待ち遠しい今日この頃、皆様にはいかがお過ごしでいらっしゃいますか。

さて、当会の活動につきましては、日頃多大なご理解をいただき、厚くお礼申し上げます。お蔭様で、当会も発足一周年を迎え、地方では支部も結成され、会員も約800名となりました。

つきましては、昨年1年間の友の会の歩みを振り返るとともに、会員相互の親睦を深め、よりよい会の発展に向けて、この度、第2回の全国大会を開催いたすことにいたしました。

今回は特にベ－チェット病の治療、研究、リハビリテーション等、各分野から諸先生方をお招きいたし、会員との懇談会を予定いたしております。

どうぞ、万障お繰り合わせの上、奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。

### ベ－チェット病友の会

会長 篠田 順一郎

文京区本郷7-3-1  
東大医学部眼科教室内

当日は昼食を用意いたしますので、お手数ながら同封のはがきにて、御出欠の有無を7月3日（土曜日）までにお知らせ下さい。

---

## 難病友の会連絡会について

原因と治療法のわかっていない難病の患者団体が集まり、去る3月30日「難病友の会連絡会」が結成され、ベ－チェット病友の会もこれに加入いたしました。

事務所は、この会を積極的に応援してくれる保健同人社（東京都千代田区猿楽町1-3-6 TEL 293-9352）の中に置かれ、今後「難病友の会連絡会」機関誌として、保健同人社発行の月刊雑誌「暮しと健康」の中の数ページが提供され、毎月、各会の記事、連絡事項、ニュース等が掲載されることになりました。

早速、8月号にベ－チェット病友の会の記事が紹介されますので、お手に入る方はご覧下さい。（8月号は7月上旬発売）

## 午 後 の 部

### 1. 患 者 の 声

### 2. 講 演

厚生省 ベーチェット病研究班々長	鹿 野 信 一
東大 物療内科	清 水 保
北里大学皮膚科	西 山 茂 夫(予)
国立東京視力障害センター	田 中 一 郎
	松 井 新 二 郎
ベーチェット病患者を救う医師の会	佐 藤 忠 男
	(敬 称 略)

### 3. 来 賓 の 紹 介

### 4. 懇 談 会

当日は各界より先生方をお招きいたしご出席願う予定です

### 5. 閉 会 の こ と ば

健保適用

Co-B<sub>12</sub>

補酵素型

ビタミンB<sub>12</sub>製剤

ハイコバル 注  
カプセル

●生体内活性が倍加

ハイコバルは、生体内で、そのままの形で作用を発揮する補酵素型 B<sub>12</sub> である。核酸合成、蛋白合成などの生化学活性が在来型 B<sub>12</sub> の約 2 倍強力である。

●神経への親和性が高い

優れた生化学的作用とあいまって、神経への親和性も強く、強力な鎮痛効果、運動機能・知覚・味覚障害の改善がみられる。

●肝での変換を必要としない

在来型の B<sub>12</sub> は肝で補酵素型に変換しないと作用しないが、ハイコバルはその変換を必要としないため、肝疾患時でも十分に治療効果を発現する。

健保薬価

注 ; 1バイアル 325円

内服; 1カプセル 53.80円

〔包装〕注射剤; 5バイアル, 50バイアル

内服剤; 100カプセル・500カプセル・1000カプセル



東京都文京区小石川 4 丁目

エーザイ株式会社

札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡